

Функциональное дитяче харчування HiPP

HiPP Comfort* Дитяча суха суміш з народження



*HiPP Comfort

Покращена рецептура з Metafolin™, 50-річний досвід у виробництві сумішей.

Спеціалісти HiPP постійно працюють над покращенням складу дитячих сумішей. Саме тому в рецептурі HiPP Comfort було додано новий інгредієнт – Metafolin®. На відміну від синтетичної провіскової кислоти (вітаміну В₁₂), Metafolin® – це біологічна форма провіскової кислоти, яка легко і повністю засвоюється. Metafolin® природним чином присутній в грудному молоці та є важливим для здорового росту дитини, підтримки нервової системи і процесу кроветворення. Metafolin® (Metafolin) – торгівельний знак, зареєстрований Merck KGaA, Darmstadt, Germany. HiPP – єдиний виробник на території України, який має Metafolin® у складі дитячих сумішей.

Використання: HiPP Comfort розроблена спеціально для задоволення потреб в харчуванні дитини, як і страждає від здуття, колико, обумовлених труднощами засвоєння лактози, закряв'їв, і допомагає регулювати їх травлення. Чутливі травлення доволі часто зустрічається протягом перших місяців життя дитини, адже саме в цей період система травлення тільки налагоджується. Це супроводжується плачем та неспокоем малятка. Викликає хвилювання у всієї родини.

Завдяки особливому складу, HiPP Comfort легко засвоюється, регулює травлення і випорожнення та допомагає покращити кишкову флору дитини:

- Глибоко гідролізований білок: через глибоке розщеплення (гідроліз) білку на більш дрібні білкові компоненти, HiPP Comfort значно краще засвоюється, а також підходить для дітей, схильних до алергії.
- Легко засвоюваний жир (бета-пальмітат), структура якого наближена до жирних кислот грудного молока.
- Низький вміст лактози: деякі діти мають труднощі із засвоєнням лактози, тому HiPP Comfort містить набгато менше лактози, ніж звичайні молочні суміші.
- Пробиотики: пробіотики культури лактобактерій L. fermentum, які вносять до складу грудного молока.
- Препробіотики (ГОС): харчові компоненти, які вносять до складу грудного молока, підтримують розвиток пробіотичної та власної мікрофлори кишечника.

Склад сухої суміші: лактоза, мальтодекстрин, рослинні олії (пальмовий олії), низькожирова рибакоса, соняшникова, крохмаль, бета-пальмітат (з пальмової та соняшникової олій), гідролізат білків молочної сироватки, галактоолигосахариди з лактози, ортофосфат кальцію, емульгатори фізичної лимонної кислоти моно- та дигліцериди жирних кислот, калію хлорид, риб'язний жир, холин, рослинна олія з Morletierella alpina, L-феніланлін, L-тирозин, калію гідроксид, манію хлорид, натрію цитрат, натрію гідроксид, L-аргінин, натрію селеніт, L-триптофан, кальцію карбонат, L-гістидин, цинку сульфат, кальцію хлорид, ізоцитол, калію водат, заліза сульфат, L-карнітин, вітаміни E, пантотенова кислота, натуральні молочні цукри (L. fermentum hereditum), націдин, міді сульфат, вітаміни B₆, вітаміни A, вітаміни B₁₂, марганцю сульфат, вітаміни B₁, вітаміни E, метилгліцин (кальцій-L-метилглутарат), вітаміни K, D-біотин, вітаміни D, вітаміни B₂. Не містить глютену.

*сертифікований незалежними контролюючими органами *жир, спеціально структурований за зразком грудного молока *Lactobacillus fermentum CECT 5716

Показник цінності (середні значення)	в 100 г/г готової суміші	в 100 мл/мл готової суміші ¹
Енергетична цінність kJ/kcal (кДж/ ккал)	2138 / 511	276 / 66
Жири, з них	27,8 g/g	3,6 g/g
насінені	12,4 g/g	1,6 g/g
мононенасичені	11,0 g/g	1,4 g/g
поліненасичені, з них	4,4 g/g	0,6 g/g
ліноленова кислота (Омега-6)	3,67 g/g	0,47 g/g
ліноленова кислота (Омега-3)	0,40 g/g	0,05 g/g
арахідонова кислота	103,0 mg/ml	13,2 mg/ml
докозагексаенова кислота	103,0 mg/ml	13,2 mg/ml
Вуглеводи, з них	54,3 g/g	7,0 g/g
цукри ² , з них	23,1 g/g	3,0 g/g
лактоза	20,7 g/g	2,7 g/g
ізоцитол	33,0 mg/ml	4,2 mg/ml
крохмаль	11,7 g/g	1,5 g/g
Харчові волокна, з них	2,4 g/g	0,3 g/g
галактоолигосахариди	2,4 g/g	0,3 g/g
Білки, з них	9,8 g/g	1,25 g/g
таурин	4,8 mg/ml	0,6 mg/ml
L-арнітин	9,0 mg/ml	1,2 mg/ml
Натрій	160 mg/ml	20 mg/ml
Калій	594 mg/ml	76 mg/ml
Хлориди	461 mg/ml	59 mg/ml
Кальцій	399 mg/ml	51 mg/ml
Фосфор	229 mg/ml	30 mg/ml
Магній	35 mg/ml	4,5 mg/ml
Залізо	4,7 mg/ml	0,60 mg/ml
Цинк	3,9 mg/ml	0,50 mg/ml
Мідь	0,41 mg/ml	0,053 mg/ml
Марганець	0,039 mg/ml	0,0050 mg/ml
Фториди	0,039 mg/ml	0,0050 mg/ml
Селен	30 µg/ml	3,3 µg/ml
Хром	5,5 µg/ml	0,70 µg/ml
Молибден	19 µg/ml	2,3 µg/ml
Іод	114 µg/ml	15 µg/ml
Вітаміни A	420 µg/ml	54 µg/ml
Вітаміни D	12 µg/ml	1,5 µg/60 MO
Вітаміни E	5,5 mg/ml	0,70 mg/ml
Вітаміни K	40 µg/ml	5,1 µg/ml
Вітаміни C	69 mg/ml	8,9 mg/ml
Вітаміни B ₁ (тіамін)	0,39 mg/ml	0,050 mg/ml
Вітаміни B ₂ (рибофлавін)	0,40 mg/ml	0,051 mg/ml
Вітаміни B ₆	2,6 mg/ml	0,34 mg/ml
Вітаміни B ₁₂	0,22 mg/ml	0,029 mg/ml
Фолиєва кислота	78,1 µg/ml	10,0 µg/ml
Вітаміни B ₉	0,80 µg/ml	0,10 µg/ml
Біотин	12 µg/ml	1,5 µg/ml
Пантотенова кислота	2,6 mg/ml	0,34 mg/ml
Холин	195 mg/ml	25 mg/ml
L. fermentum hereditum (KYO)	1,3x10 ⁷	
Осмолярність mOsmol/L (mOsmol/l)	210	

Можливі незначні відхилення від вказаних показників в межах, допустимих для продуктів, виготовлених за натуральної сировини.
¹Цукри від природи містяться в інгредієнтах
²Стандартне приготування: 12,8 g/g продукту + 90 мл води = 100 мл/мл готової суміші. 1 мірна ложка без верху = приблизно 4,3 g/g сухої суміші

Цей продукт вироблений та запакований у найоптимальніших гігієнічних умовах. Перед першим використанням перевірте герметичність внутрішнього пакету: при натисканні двома руками на пакет з нього не повинні виходити повітря та висипатися суміш. При порушенні герметичності продукт не використовуйте та зверніться на «гарячу лінію» за тел. 0-800-50-15-12.
 Непочатий пакет (упаковку) зберігайте у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 3°C до 25°C та уникайте перепаду температур. Початий пакет (упаковку) щільно закривайте та зберігайте у сухих та гігієнічних умовах при кімнатній температурі, макс. 25°C. Вміст відкритого пакету використовуйте протягом 3 тижнів.

Дата виробництва (дд.мм.рррр), краще спожити до (дд.мм.рррр), номер партії зазначені на дні упаковок.
Виробник: «Мільквіртсфалке Індустрієзельштатт (MIF) Херфорд ГМБХ Ко.КГ», Білефельд-Штрассе 66, 32051 Херфорд, Німеччина.
Імпортер: ТОВ «ХІП Україна», просп. Гоголівський, буд. 100/2, м. Київ, 03127, Україна, тел. 0-800-50-15-12.
Служба консультацій HiPP: тел. 0-800-50-15-12 або на сайті hipp.ua

Арт. AL2317-03

Наука в гармонії з природою!
 У нашій спеціальній суміші HiPP Comfort, яка повинна відповідати нашим сучасним вимогам до якості незалежних від операцій ринку осіб, які мають кваліфікацію в галузі медицини, харчування, фармації. Для дітей грудного віку від народження, якщо вони не годуються грудним молоком. Можлива індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого компоненту продукту.
 ■ Спеціальна суміші опді засвоюється лише під наглядом лікаря і лише до тих пір, поки це вважається за необхідне для полегшення симптомів.
 ■ HiPP Comfort підходить для дієтичного лікування здуття животика, кишкових колик та закряв'їв і може використовуватися при недостатній кількості або відсутності грудного молока як з народження дитини, так і після 6 місяців разом з іншими продуктами прикорму.
 ■ HiPP Comfort підходить для дітей, схильних до алергії.
 ■ При живанні суміші стан дитини покращується вже через декілька днів. Якщо цього не відбувається – проконсультуйтеся, будь ласка, ще раз з медиком.
 ■ Не використовуйте HiPP Comfort, якщо дитина має виражені прояви алергії на білок коров'ячого молока.
 ■ Як і грудне молоко, молочні суміші містять вуглеводи, які є важливим компонентом харчування дитини. Для збереження здоров'я зубів Вашої дитини не залишайте дитини пляшечку для договіривального смокання та приймайте її п'яти з якомога раніше.
 ■ Не підходить для парентерального застосування.

Приготування.
 Будь ласка, уважно дотримуйтеся інструкцій при приготуванні суміші. Неправильне приготування або зберігання суміші протягом тривалого часу може завдати шкоди здоров'ю Вашої дитини, в тому числі, через зростання небажаних бактерій. Завжди готуйте свіжу суміш суміші перед годуванням і не використовуйте залишки раніше приготуваної суміші. Майте на увазі ополіскування пляшечки і соски повинні бути ретельними.

1. Закупити свіжу питну воду та охолодити її до температури 40 °С.
 2. Налити необхідну кількість кип'яченої води (згідно з таблицею годувань) у пляшечку для годування.
 3. Додати потрібну кількість порошку (згідно з таблицею годувань), знімаючи надлишок, у пляшечку з водою.
 4. Щільно закрити пляшечку та енергійно струсу її.
 5. Перевірте, щоб суміші охолдола до температури годування (приблизно 37°C).
- Щоб запобігти пошкодженню лактобактерій, будь ласка, не використовуйте для приготування суміші задовго гарячу воду.
 Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Будь ласка, не підігрівайте молочну суміш в мікрохвильовій печі (небезпека перегріву). Після приготування суміші можливе її розшарування, яке зникає при збовтуванні пляшечки.

Дозування.
 Наведені в таблиці об'єми готової суміші та кількість годувань є орієнтовними та залежать від індивідуального потреб дитини і рекомендацій лікаря. Будь ласка, використовуйте мірну ложку тільки з цієї упаковки.

Вік	Кількість годувань сумішшю в день	Об'єм готової суміші, мл/мл	Дозування на одне годування	
			Кип'ячена вода, мл/мл	Мірні ложки
1-2 тиждень*	7-8	70	60	2
3-4 тиждень	5-7	100	90	3
5-8 тиждень	5-6	135	120	4
3-4 місяці	4-5	170	150	5
з 5 місяців**	4	200	180	6
з 6 місяців	4	235	210	7

*Якщо інше не рекомендовано лікарем.
 **Пам'ятайте про необхідність своєчасного введення прикорму. Стосовно цього проконсультуйтеся, будь ласка, з лікарем.
Починайте використання суміші HiPP Comfort краще з 30 мл/мл в кожне годування і поєднанні зі звичайною сумішшю. При недостатньому ефекті кількості суміші HiPP Comfort поступово збільшуйте навіть до повної заміни всіх годувань.
 У зв'язку з наявністю розщепленого білку, при живанні суміші можлива зміна кольору випорожнень на зеленуватий, що є нормою та не потребує відміни продукту.

Маса нетто **300 g (r)** e